





Il calzaturificio TREEMME nasce a Montebelluna, vicino Treviso, zona importante per la progettazione e la lavorazione delle calzature, in particolare per quelle sportive e da lavoro.

Molto legata al territorio ed alle sue origini, TREEMME fa del Made in Italy uno dei suoi maggiori fondamenti perseguiendo con il massimo rigore i principi di qualità e design italiano.

La nostra MISSION è la progettazione, la costruzione e la commercializzazione di una ampia gamma di calzature, tutte fortemente ispirate al Made in Italy, utilizzando materiali di prima qualità rigorosamente selezionati.

Competenza, flessibilità e dinamicità sono le basi su cui TREEMME è nata per affrontare un mercato sempre più in continua evoluzione, competitivo e specializzato.

TREEMME può contare sul più che trentennale patrimonio di esperienza ed il Know-how acquisito per lavorazioni di tipo IDEAL, GOODYAR, BLACK e SCATOLATO e nella scelta dei pelli pregiati che va dal bovino pieno fiore all'anfibio doppia concia, dal nabuk idrorepellente alla vacchetta Eduard Gallusser originale svizzera.

Lo studio delle tendenze di mercato, la cura nella scelta del design fanno sì che TREEMME possa offrire alla sua clientela un prodotto moderno ed in continuo miglioramento.

Competenza e qualità sono le parole chiave di TREEMME per soddisfare le esigenze del mercato e dei propri clienti.

TREEMME progetta e produce interamente in Italia tutte le calzature per il trekking, la caccia, l'out-door, l'alta montagna e la sicurezza garantendo il top del prodotto e nei servizi.

Diventare riferimento nel mercato della sicurezza obbliga TREEMME a prendere precise scelte di qualità. Per questo motivo, fin dalla fondazione, la TREEMME, continua a proporre innovazioni nei prodotti offerti ai clienti.

Il calzaturificio TREEMME vanta inoltre un riconoscimento speciale per aver costruito lo scarpone da montagna più grande del mondo, con la sua lunghezza di 140 cm, un'altezza da 100 cm e un peso di 38 kg, è stato inserito nel Guinnes dei Primati del 1996.

TREEMME Company was established in Montebelluna, near Treviso, an important area for the design and production of shoes, in particular sports and work footwear.

Closely connected to its territory and origins, TREEMME considers the "made-in-Italy" concept pivotal in its activity, and pursues the principles of Italian design and quality with the utmost rigour.

Our MISSION consists in designing, producing, and marketing a wide range of different footwear, all strongly inspired by the "made-in-Italy" concept and based on the use of carefully selected top-quality materials.

Expertise, flexibility, and dynamism constitute the basis on which TREEMME was established in order to face an ever-evolving, competitive and highly specialized market.

TREEMME can count on over 30 years of experience and on the know-how acquired making IDEAL, GOODYAR and BLACK, while selecting the finest materials from full-grained bovine leather to double-tanned amphibian leather, from water-repellent nabuk to the original Swiss vaqueta leather by Eduard Gallusser.


Our research in market trends, and the care we place in design selection, enable TREEMME to offer its customers a modern and ever-improving product.

Expertise and quality are the keywords we use to meet the needs of the market and our customers.

TREEMME designs and produces in Italy all of its trekking, hunting, outdoor, and high mountain footwear, paying special attention to safety so as to ensure top quality in its products and services.

Being the point of reference in the safety market forces TREEMME to make certain decisions regarding quality. For this reason, since its establishment, TREEMME has consistently offered innovative products to its customers.

Calzaturificio TREEMME can also be proud of the special recognition received for producing the world's largest ever mountain boot: 140-cm long, 100-cm high, and 38-kg heavy, it was entered into the Guiness World Records in 1996.



INDICE / INDEX

■ Stivali antitaglio/Chainsaw boots	6
■ Stivali contro il freddo/Anti-Cold boots	13
■ Stivali per Polizia/Boots for Cops	14
■ Stivali antincendio/Boots for Firemen	16
■ Calzature militari/Footwear for military	16
■ Sicurezza generale/General safety	20
■ Trekking di sicurezza/Safty trekkings	27
■ Trekking	33
■ Stivali 4x4/ 4x4 Boots	44
■ Outdoor	46
■ Accessori/Accessories	48
■ Abbigliamento da lavoro/Workwear	51
Guida alle norme europee EN/EN European rules guide.....	54

ART. 1102

CHAINSAW BOOTS

ANTITAGLIO



- Tomaio in pelle/Leather upper
- Fodera in pelle /Leather lining
- Puntale antischiaffamento in ferro/Iron protection toe cup
- Lamina antiperforazione in acciaio Inox/Antiperforation insole
- Suola in gomma antiscivolo chiodabile e ramponabile/
Non-slip nitrile-rubber sole, suitable for use alone or with crampons.
- Lavorazione IDEAL con doppia cucitura
Ideal workig with double stitching

UNI EN ISO 17249:2014 A-E-P-WR-WRU-FO-HRO-SRA CL. 2 + KWF	
Taglie/Sizes:	36 - 52
Colori/Colours:	Nero-Arancio / Black-Orange

ART. 1103

CHAINSAW BOOTS

ANTITAGLIO



- Tomaio in pelle/Leather upper
- Fodera in pelle /Leather lining
- Puntale antischiaffamento in ferro/Iron protection toe cup
- Lamina antiperforazione in acciaio Inox/Antiperforation insole
- Suola in gomma antiscivolo chiodabile e ramponabile/
Non-slip nitrile-rubber sole, suitable for use alone or with crampons.
- Lavorazione IDEAL con doppia cucitura
Ideal workig with double stitching

UNI EN 17249:2004 A-E-P-WRU-FO-HRO CL. 2	
Taglie/Sizes:	38 - 48
Colori/Colours:	Nero-Arancio / Black-Orange

ART. 1104

CHAINSAW BOOTS

ANTITAGLIO



- Tomaio in pelle/Leather upper
- Fodera in pelle /Leather lining
- Puntale antischiaffamento in ferro/Iron protection toe cup
- Lamina antiperforazione in acciaio Inox/Antiperforation insole
- Suola in gomma antiscivolo chiodabile e ramponabile/
Non-slip nitrile-rubber sole, suitable for use alone or with crampons.
- Lavorazione IDEAL con doppia cucitura
Ideal workig with double stitching

UNI EN ISO 17249:2014 A-E-P-WRU-CI-FO-HRO-SRA CL. 2	
Taglie/Sizes:	38 - 48
Colori/Colours:	Nero-Arancio / Black-Orange

ANTITAGLIO

CHAINSAW BOOTS



- Tomaio in pelle/Leather upper
- Fodera in pelle /Leather lining (Art.1202R)
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/Waterproof lining (Art. 9-1202R)
- Puntale antischiaffamento in ferro/Iron protection toe cup
- Lamina antiperforazione in acciaio Inox/Antiperforation insole
- Suola IBEX in gomma antiscivolo chiodabile e ramponabile/
Non-slip nitrile-rubber IBEX sole, suitable for use alone or with crampons.

UNI EN ISO 17249:2014 A-E-P-WR-WRU-HRO-FO-SRA CL. 2	
Taglie/Sizes:	36 - 48
Colori/Colours:	Nero-Arancio / Black-Orange

ART. 1202R - ART. 9-1202R



ANTITAGLIO

CHAINSAW BOOTS

ART. 1202S - ART. 9-1202S



- Tomaio in pelle/Leather upper
- Fodera in pelle /Leather lining (Art.1202S)
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/Waterproof lining (Art. 9-1202S)
- Puntale antischiaffamento in ferro/Iron protection toe cup
- Lamina antiperforazione in acciaio Inox/Antiperforation insole
- Suola in gomma "Spider" antiscivolo chiodabile/
Non-slip nitrile-rubber "Spider" sole

UNI EN ISO 17249:2014 A-E-P-WR-WRU-HRO-FO-SRA CL. 2	
Taglie/Sizes:	36 - 48
Colori/Colours:	Nero-Arancio / Black-Orange



ANTITAGLIO

CHAINSAW BOOTS

ART. 1202H - ART. 9-1202H



- Tomaio in pelle/Leather upper
- Fodera in pelle /Leather lining (Art.1202H)
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/Waterproof lining (Art. 9-1202H)
- Puntale antischiaffamento in ferro/Iron protection toe cup
- Lamina antiperforazione in acciaio Inox/Antiperforation insole
- Suola in gomma "Spider" antiscivolo chiodabile/
Non-slip nitrile-rubber "Spider" sole

UNI EN ISO 17249:2014 A-E-P-WR-WRU-HRO-FO-SRA CL. 2	
Taglie/Sizes:	36 - 48
Colori/Colours:	Nero-Arancio / Black-Orange



ART. 1204S - ART. 9-1204S



CHAINSAW BOOTS

ANTITAGLIO



- Tomaio in pelle/Leather upper
- Fodera in pelle /Leather lining (Art.1204S)
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/ Waterproof lining (Art. 9-1204S)
- Puntale antischiaffiamento in ferro/Iron protection toe cup
- Lamina antiperforazione in acciaio Inox/Antiperforation insole
- Suola "Spider" in gomma antiscivolo chiodabile/ Non-slip nitrile-rubber "Spider" sole.

UNI EN ISO 17249:2014 A-E-P-WR-WRU-CI-HRO-FO-SRA CL. 2

Taglie/Sizes: 38 - 48

Colori/Colours: Nero-Arancio / Black-Orange

ART. 1207



CHAINSAW BOOTS

ANTITAGLIO



- Tomaio in pelle/Leather upper
- Fodera in maglino/Synthetic transpirant lining
- Puntale antischiaffiamento in ferro/Iron protection toe cup
- Lamina antiperforazione in kevlar/ Kevlar antiperforation insole
- Suola IBEX in gomma antiscivolo chiodabile e ramponabile/ Non-slip nitrile-rubber IBEX sole, suitable for use alone or with crampons.

UNI EN 17249:2007 A-E-P-WRU-FO-HRO SRA CL. 2

Taglie/Sizes: 38 - 47

Colori/Colours: Nero-Arancio / Black-Orange

ART. 204



CHAINSAW BOOTS

ANTITAGLIO



- Stivale in gomma/Rubber boots
- Puntale antischiaffiamento in ferro/Iron protection toe cup
- Lamina antiperforazione in acciaio Inox/Antiperforation insole

CE EN 345 S5 CL. 3

Taglie/Sizes: 38 - 46

Colori/Colours: Verde-Arancio / Green-Orange

ANTITAGLIO

CHAINSAW BOOTS



- Tomaio disponibile in/Upper part available in:

Pelle vacchetta E. Gallusser/Leather E. Gallusser Code: 1189

Pelle rovesciata/Reverse leather Code: 1189/1

Pelle crosta/Standard leather Code: 1189/2

- Fodera in pelle /Leather lining
- Puntale antischiaffiamento in ferro/Iron protection toe cup
- Lamina antiperforazione in acciaio Inox/Antiperforation insole
- Suola in gomma antiscivolo ramponabile/ Non-slip nitrile-rubber, suitable for use alone or with crampons
- Lavorazione Tirolese con tripla cucitura/Tyrolean workig with Triple stitching

UNI EN ISO 17249:2014 A-E-P-WR-WRU-HRO-FO-SRA CL. 2 + KWF

Taglie/Sizes: 38 - 48

Colori/Colours: Marrone/Brown



ART. 1289 - ART. 91289



ART. 1207

ANTITAGLIO CHAINSAW BOOTS



- Tomaio in pelle nabuk/Nabuk Leather upper
- Fodera in pelle /Leather lining (Art.1289)
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/Waterproof lining (Art. 91289)
- Puntale antischiaffiamento in ferro/Iron protection toe cup
- Lamina antiperforazione in acciaio Inox/Antiperforation insole
- Suola IBEX in gomma antiscivolo ramponabile/ Non-slip nitrile-rubber IBEX sole, suitable for use alone or with crampons

UNI EN ISO 17249:2014 A-E-P-WR-WRU-CI-HRO-FO-SRA CL. 2

Taglie/Sizes: 37 - 48

Colori/Colours: Verde/Green

ART. 204

ANTITAGLIO CHAINSAW BOOTS



- Tomaio disponibile in/Upper part :

Pelle vacchetta E. Gallusser/Leather E. Gallusser Code: 1197

Pelle rovesciata/Reverse leather Code: 1197/1

- Fodera in pelle /Leather lining
- Puntale antischiaffiamento in ferro/Iron protection toe cup
- Lamina antiperforazione in acciaio Inox/Antiperforation insole
- Suola TRAIL in gomma antiscivolo ramponabile/ Non-slip nitrile-rubber TRAIL sole, suitable for use alone or with crampons
- Lavorazione Tirolese con tripla cucitura/Tyrolean workig with Triple stitching

UNI EN ISO 17249:2014 A-E-P-WR-WRU-HRO-FO-SRA CL.2

Taglie/Sizes: 37 - 48

Colori/Colours: Marrone/Brown



ART. 9-1113T



CHAINSAW BOOTS

ANTITAGLIO



- Tomaio in pelle/Leather upper
- Fodera in pelle /Leather lining
- Puntale antischiaffiamento in ferro/Iron protection toe cup
- Lamina antiperforazione in acciaio Inox/Antiperforation insole
- Suola in gomma antiscivolo chiodabile e ramponabile/ Non-slip nitrile-rubber sole, suitable for use alone or with crampons.
- Lavorazione IDEAL con doppia cucitura Ideal workig with double stitching

UNI EN ISO 17249:2014 A-E-P-WRU-WR-CI-HRO-FO-SRA CL.2

Taglie/Sizes: 37 - 48

Colori/Colours: Nero-Arancio/Black-Orange
Nero-Rosso/Black-Yellow

ART. 1114



CHAINSAW BOOTS

ANTITAGLIO



- Tomaio in pelle/Leather upper
- Fodera in pelle /Leather lining
- Puntale antischiaffiamento in ferro/Iron protection toe cup
- Lamina antiperforazione in acciaio Inox/Antiperforation insole
- Suola in gomma antiscivolo chiodabile e ramponabile/ Non-slip nitrile-rubber sole, suitable for use alone or with crampons.
- Lavorazione IDEAL con doppia cucitura Ideal workig with double stitching

UNI EN ISO 17249:2014 A-E-P-WRU-WR-HRO-FO-SRA CL.2

Taglie/Sizes: 37 - 48

Colori/Colours: Nero-Arancio/Black-Orange
Nero-Rosso/Black-Yellow

ART. 9-1214



CHAINSAW BOOTS

ANTITAGLIO



- Tomaio in pelle /Leather upper
- Fodera impermeabile e traspirante/Aquastop water resistant lining
- Puntale antischiaffiamento in ferro/Steel toe cap
- Lamina antiperforazione in acciaio Inox/pierce resistant midsole
- Suola IBEX in gomma antiscivolo ramponabile/ IBEX sole suitable for use alone or with crampons

UNI EN 17249:2014 A-E-P-WRU-WR-CI-HRO-FO-SRA CL. 2

Taglie/Sizes: 37 - 48

Colori/Colours: Nero-Arancio/Black-Orange
Nero-Rosso/Black-Yellow

ANTITAGLIO

CHAINSAW BOOTS



- Tomaio in pelle nabuk/Nabuk leather upper
- Fodera in materiale traspirante /Transpirant lining
- Puntale antischiaffiamento in ferro/Iron protection toe cup
- Lamina antiperforazione in acciaio Inox/Antiperforation insole
- Suola IBEX gomma antiscivolo ramponabile/ Non-slip nitrile-rubber IBEX sole, suitable for use alone or with crampons

UNI EN ISO 17249:2014 A-E-P-WRU-WR-CI-HRO-FO-SRA CL. 2

Taglie/Sizes: 38 - 48

Colori/Colours: Rosso/Red



ART. 9.1208R

ANTITAGLIO

CHAINSAW BOOTS



- Tomaio in pelle vacchetta E. Gallusser Leather E. Gallusser upper
- Fodera in pelle /Leather lining (Art.1108)
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/Waterproof lining (Art. 9-1108)
- Puntale antischiaffiamento in ferro/Iron protection toe cup
- Lamina antiperforazione in acciaio Inox/Antiperforation insole
- Suola TRAIL in gomma antiscivolo ramponabile/ Non-slip nitrile-rubber TRAIL sole, suitable for use alone or with crampons
- Lavorazione Tirolese con tripla cucitura/Tyrolean workig with Triple stitching

UNI EN ISO 17249:2014 A-E-P-WRU-HRO-FO-SRA CL. 2

Taglie/Sizes: 38 - 48

Colori/Colours: Marrone/Brown



ART. 9-1108

ANTITAGLIO

CHAINSAW BOOTS



- Tomaio in pelle scamosciata/Leather upper
- Fodera impermeabile e traspirante/Waterproof lining
- Puntale antischiaffiamento in ferro/Steel toe cap
- Lamina antiperforazione in acciaio Inox/Pierce resistant midsole
- Suola IBEX in gomma antiscivolo ramponabile/ IBEX sole suitable for use alone or with crampons

UNI EN ISO 17249:2014 A-E-P-WRU-WR-CI-HRO-FO-SRA CL. 2

Taglie/Sizes: 37 - 49

Colori/Colours: Rosso-Nero/Red-Black (1213R)
Nero/Black (1213N)
Grigio-Nero/Grey-Black (1213G)

ART. 9-1224

CHAINSAW BOOTS

ANTITAGLIO



FREDDO

ANTI COLD BOOTS



- Tomaio in pelle/Leather upper
- Fodera con scarpetta estraibile in cordura con interno in Thinsulate® / Lining with removable shoe in cordura and Thinsulate®
- Puntale antischiaffiamento in ferro/Iron protection toe cup
- Lamina antiperforazione in kevlar/Antiperforation kevlar insole
- Suola in gomma antiscivolo chiodabile/ Non-slip rubber sole

ART. 1076



CE EN 345-1 S3 CI HRO

Taglie/Sizes:	38/39; 40/41; 42/43; 44/45; 46/47;
Colori/Colours:	Marrone-Nero / Brown-Black

FREDDO

ANTI COLD BOOTS



- Tomaio in pelle/Leather upper
- Fodera con scarpetta estraibile in cordura con interno in Thinsulate® / Lining with removable shoe in cordura and Thinsulate®
- Puntale antischiaffiamento in ferro/Iron protection toe cup
- Lamina antiperforazione in kevlar/Antiperforation kevlar insole
- Suola in gomma antiscivolo chiodabile/ Non-slip rubber sole

ART. 1077



EN 20345:2008 S3 CI HRO SRA

Taglie/Sizes:	38-47
Colori/Colours:	Marrone-Nero / Brown-Black

FREDDO

ANTI COLD BOOTS



- Tomaio in pelle/Leather upper
- Fodera con scarpetta estraibile in pelle con interno in Pile termico / Removable shoe in leather and pile
- Puntale antischiaffiamento in ferro/Iron protection toe cup
- Lamina antiperforazione in kevlar/Kevlar antiperforation insole
- Suola in gomma antiscivolo chiodabile/ Non-slip rubber sole

ART. 1670



UNI EN 17249:2014 A-E-P-WRU-WR-FO-HRO SRA CL. 2

Taglie/Sizes:	37 - 49
Colori/Colours:	Grigio/Grey
Colori/Colours:	Grigio-Rosso/Grey-Red
Colori/Colours:	Grigio-Verde/Grey-Red

CE EN 345 S3 HRO

Taglie/Sizes:	36/37; 38/39; 40/41; 42/43; 44/45; 46/47
Colori/Colours:	Marrone/Brown



- Tomaio in pelle /Leather upper
- Altezza cm 42 (taglia 42)/ Height 42 cm (size 42)
- Fodera impermeabile e traspirante/Aquastop water resistant lining
- Suola in gomma/ Rubber sole

EN ISO 20347:2007 O2 WR AN HRO FO
Taglie/Sizes: 37 - 48
Colori/Colours: Nero/Black



- Tomaio in pelle/Leather upper
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/ Waterproof lining
- Lamina antiperforazione/Antiperforation insole
- Suola in gomma antiscivolo anticalore/ Non-slip anti hot rubber sole
- Lavorazione IDEAL con doppia cucitura/Ideal workig with double stitching

631
UNI EN ISO 20347:2012 O3 HI AN HRO FO SRC
Taglie/Sizes: 36 - 49

9-631
UNI EN ISO 20347:2012 O3 HI CI WR AN HRO FO SRC
Taglie/Sizes: 36 - 49

91631
UNI EN ISO 20345:2012 S3 HI CI WR AN HRO SRC
Taglie/Sizes: 36 - 49



- Tomaio in pelle /Leather upper
- Altezza cm 29 (taglia 42)/ Height 29 cm (size 42)
- Fodera impermeabile e traspirante/Aquastop water resistant lining
- Suola in gomma/ Rubber sole

Taglie/Sizes: 37 - 48
Colori/Colours: Nero/Black



- Tomaio in pelle/Leather upper
- Fodera impermeabile e traspirante/Aquastop water resistant lining
- Lamina antiperforazione in kevlar/pierce resistant midsole
- Suola SPIDER in gomma antiscivolo/SPIDER rubber antislip sole





- Tomaio in pelle/Leather upper
- Fodera impermeabile e traspirante/Aquastop water resistant lining
- Lamina antiperforazione in kevlar/pierce resistant midsole
- Suola SPIDER in gomma antiscivolo/SPIDER rubber antislip sole

EN ISO 15090:2012 F1PA-CI-R- HI₃ SRCTaglie/Sizes: | 36 - 49
Colori/Colours: | Nero/Black**EN ISO 15090:2012 F1PA-CI-T-AN-HI₃ SRC**Taglie/Sizes: | 36 - 49
Colori/Colours: | Nero/Black

- Tomaio in pelle/Leather upper
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/Waterproof lining
- Lamina antiperforazione in kevlar/Kevlar antiperforation insole
- Puntale antischiaffamento in ferro/Iron protection toe cup
- Suola in gomma antiscivolo anticalore/ Non-slip anti hot rubber sole



- Tomaio in pelle/Leather upper
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/ Waterproof lining
- Lamina antiperforazione/Antiperforation insole
- Suola in gomma antiscivolo anticalore/ Non-slip anti hot rubber sole
- Lavorazione IDEAL con doppia cucitura/Ideal workig with double stitching

CE EN 15090:2006 F1-PA-HI1-SRATaglie/Sizes: | 36 - 49
Colori/Colours: | Nero/Black

- Tomaio in pelle/Leather upper
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/Waterproof lining
- Lamina antiperforazione/Antiperforation insole
- Puntale antischiaffamento in ferro/Iron protection toe cup
- Suola in gomma antiscivolo anticalore/ Non-slip anti hot rubber sole
- Lavorazione IDEAL con doppia cucitura/Ideal workig with double stitching





- Tomaio in pelle/Leather upper
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/Waterproof and transpirant lining
- Lamina antiperforazione in kevlar/pierce resistant midsole
- Suola SPIDER in gomma antiscivolo/SPIDER rubber antislip sole

Taglie/Sizes:	36 - 49
Colori/Colours:	Nero/Black



- Tomaio in pelle con inserti in cordura/Leather and cordura upper
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/Waterproof and transpirant lining
- Lamina antiperforazione in kevlar/Kevlar antiperforation insole
- Puntale antischiacciamento in ferro/Iron protection toe cup
- Suola in gomma antiscivolo anticalore/ Non-slip anti hot rubber sole

**UNI EN ISO 20345:2012 S3-WR-CI-HRO-SRA**

Taglie/Sizes:	36 - 49
Colori/Colours:	Verde-Camouflage-Nero/ Green-Camouflage-Black



- Tomaio in pelle/Leather upper
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/Waterproof lining
- Lamina antiperforazione/Antiperforation insole
- Suola in gomma antiscivolo anticalore/ Non-slip anti hot rubber sole
- Lavorazione IDEAL con doppia cucitura/Ideal workig with double stitching

9-631	
UNI EN ISO 20347:2012 O3 HI CI WR AN HRO FO SRC	
Taglie/Sizes:	36 - 49
Colori/Colours:	Nero/Black



91631	
UNI EN ISO 20345:2012 S3 HI CI WR AN HRO SRC	
Taglie/Sizes:	36 - 49
Colori/Colours:	Nero/Black



- Tomaio in pelle con inserti in cordura/Leather and cordura upper
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/Waterproof and transpirant lining
- Lamina antiperforazione/Antiperforation insole
- Puntale antischiacciamento in ferro/Iron protection toe cup
- Suola in gomma antiscivolo anticalore/ Non-slip anti hot rubber sole



Taglie/Sizes:	36 - 49
Colori/Colours:	Nero/Black

ART.502 - ART.1502

GENERAL SAFETY

SICUREZZA GENERALE



- Tomaio in pelle con inserti in cordura/Leather and cordura upper
- Fodera in maglino/Jersey lining
- Puntale antischiaffiamento in materiale composito/ Protection toe cup in composit material
- Lamina antiperforazione in kevlar/Kevlar antiperforation insole
- Suola in gomma antiscivolo/Non-slip rubber sole

**UNI EN ISO 20347:2012 OB-E-P-WRU-SRA (art.502)****UNI EN ISO 20345:2012 SB-E-P-WRU-SRA (art.1502)**

Taglie/Sizes: 39-48

Colori/Colours: Grigio - Rosso / Grey-Red

ART. 9-1408

GENERAL SAFETY

SICUREZZA GENERALE



- Tomaio in pelle scamosciata con inserti in cordura /Leather and cordura upper;
- Fodera in materiale traspirante /Transpirant lining
- Puntale antischiaffiamento in materiale composito/Composit protection toe cup;
- Lamina antiperforazione in kevlar/Antiperforation insole made of kevlar;
- Suola in gomma/Rubber sole;

**UNI EN ISO 20345:2012 S3 WR CI HRO SRA**

Taglie/Sizes: 38 - 48

Colori/Colours: Rosso-Nero / Red-Black

Verde-Nero / Green-Black

ART.9-1508

GENERAL SAFETY

SICUREZZA GENERALE



- Tomaio in pelle scamosciata con inserti in cordura /Leather and cordura upper;
- Fodera in materiale traspirante /Transpirant lining
- Puntale antischiaffiamento in materiale composito/Composit protection toe cup;
- Lamina antiperforazione in kevlar/Antiperforation insole made of kevlar;
- Suola in gomma/Rubber sole;

**UNI EN ISO 20345:2012 S3 WR CI HRO SRA**

Taglie/Sizes: 36 - 48

Colori/Colours: Rosso-Nero / Red-Black

Verde-Nero / Green-Black

SICUREZZA GENERALE

GENERAL SAFETY



- Tomaio in pelle/Leather upper
- Fodera in pelle di vitello /Leather lining
- Puntale antischiaffiamento in ferro/Iron protection toe cup
- Lamina antiperforazione in acciaio Inox/Antiperforation insole
- Suola in gomma/ Rubber sole
- Lavorazione IDEAL con doppia cucitura/Ideal workig with double stitching

**CE EN 345 S3 HRO**

Taglie/Sizes: 39 - 47

Colori/Colours: Marrone/ Brown

SICUREZZA GENERALE

GENERAL SAFETY



- Tomaio in pelle morbida//Soft leather upper
- Fodera in maglino/ Jersey lining
- Puntale antischiaffiamento materiale composito/Composit material protection toe cup
- Lamina antiperforazione in kevlar/ Antiperforation kevlar insole
- Suola in gomma antiscivolo/Non-slip rubber sole

**CE EN 20345 S3 HRO**

Taglie/Sizes: 37 - 47

Colori/Colours: Marrone/Brown

SICUREZZA GENERALE

GENERAL SAFETY



- Tomaio in pelle con inserti in cordura/Leather and cordura upper
- Fodera in maglino/ Jersey lining
- Puntale antischiaffiamento materiale composito/Composit material protection toe cup
- Lamina antiperforazione in kevlar/ Antiperforation kevlar insole
- Suola in gomma antiscivolo/Non-slip rubber sole

**UNI EN ISO 20345:2012 S3 HRO SRA**

Taglie/Sizes: 36 - 50

Colori/Colours: Beige-Nero / Beige-Black

ART. 1110

ART. 9-1502

GENERAL SAFETY

SICUREZZA GENERALE



- Tomaio in pelle scamosciata con inserti in cordura /Leather and cordura upper;
- Fodera in materiale impermeabile e traspirante /Waterproof and Transpirant lining
- Puntale antischiaffiamento in materiale composito/Composit protection toe cup;
- Lamina antiperforazione/Antiperforation insole;
- Suola in gomma/Rubber sole;

**UNI EN ISO 20345:2012 S3 WR CI HRO SRA**Taglie/Sizes: 38 - 48
Colori/Colours: Blu / Blue

ART. 38

GENERAL SAFETY

SICUREZZA GENERALE



- Tomaio in pelle /Leather upper
- Fodera in pelle /Leather lining
- Puntale antischiaffiamento in ferro/Iron protection toe cup
- Lamina antiperforazione in acciaio/Steel antiperforation insole
- Suola in gomma antiscivolo/Non slip rubber sole
- Lavorazione IDEAL con doppia cucitura/
Ideal workig with double stitching

**CE EN 345 S3 HRO**Taglie/Sizes: 38 - 48
Colori/Colours: Testa di moro / Dark brown

ART. 1127/1

GENERAL SAFETY

SICUREZZA GENERALE



- Tomaio in pelle /Leather upper
- Fodera in pelle /Leather lining
- Puntale antischiaffiamento in ferro/Iron protection toe cup
- Lamina antiperforazione in acciaio/Steel antiperforation insole
- Suola in gomma antiscivolo/Non slip rubber sole
- Lavorazione IDEAL con doppia cucitura/
Ideal workig with double stitching

**CE EN 345 S3 HRO**Taglie/Sizes: 37 - 50
Colori/Colours: Testa di moro / Dark brown

SICUREZZA GENERALE

GENERAL SAFETY



- Tomaio in pelle/Leather upper;
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante / Waterproof and Transpirant lining
- Puntale antischiaffiamento in materiale composito/Composit protection toe cup;
- Lamina antiperforazione/Antiperforation insole;
- Suola in gomma/Rubber sole;



ART. 9-1501

UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR HRO SRCTaglie/Sizes: 38 - 48
Colori/Colours: Nero-Grigio / Black-Grey

SICUREZZA GENERALE

GENERAL SAFETY



- Tomaio in pelle /Leather upper
- Fodera in pelle /Leather lining
- Puntale antischiaffiamento in ferro/Iron protection toe cup
- Lamina antiperforazione in acciaio/Steel antiperforation insole
- Suola in gomma antiscivolo/Non slip rubber sole
- Lavorazione IDEAL con doppia cucitura/
Ideal workig with double stitching



ART. 1173/1

CE EN 20345 S3 HROTaglie/Sizes: 37 - 48
Colori/Colours: Testa di moro / Dark brown

SICUREZZA GENERALE

GENERAL SAFETY



- Tomaio in pelle /Leather upper
- Fodera in pelle /Leather lining
- Sistema di sfilamento rapido/ Rapid pull-out system
- Puntale antischiaffiamento in ferro/Iron protection toe cup
- Lamina antiperforazione in acciaio/Steel antiperforation insole
- Suola in gomma antiscivolo/Non slip rubber sole
- Lavorazione IDEAL con doppia cucitura/
Ideal workig with double stitching



ART. 1173/2

CE EN 20345 S3 HROTaglie/Sizes: 37 - 48
Colori/Colours: Testa di moro / Dark brown

ART. 91030

GENERAL SAFETY

SICUREZZA GENERALE



- Tomaio in pelle /Leather upper
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/ Waterproof and transpirant lining
- Puntale antischiaffiamento in materiale composito/ Protection toe cup made of composit material
- Lamina antiperforazione in kevlar /Kevlar antiperforation insole
- Suola in gomma/ Rubber sole

**CE EN 345 S3 HRO**

Taglie/Sizes: 37 - 48

Colori/Colours: Marrone/ Brown



ART.1502/1 - ART.91502/1

SICUREZZA GENERALE

GENERAL SAFETY



- Tomaio in pelle /Leather upper
- Fodera in pelle /Leather lining
- Puntale antischiaffiamento in materiale composito/ Protection toe cup in composit material
- Lamina antiperforazione in kevlar/ Kevlar antiperforation insole
- Suola SPIDER in gomma antiscivolo/ SPIDER non slip rubber sole



ART. 1502

GENERAL SAFETY

SICUREZZA GENERALE



- Tomaio in pelle con inserti in cordura/Leather and cordura upper
- Fodera in maglino/ Jersey lining
- Puntale antischiaffiamento in materiale composito/ Protection toe cup made of composit material
- Lamina antiperforazione in kevlar/Kevlar antiperforation insole
- Suola in gomma /Rubber sole

**UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HRO SRC**

Taglie/Sizes: 36 - 50

Colori/Colours: Beige - Nero

ART. 1505

SICUREZZA GENERALE

GENERAL SAFETY



- Tomaio in pelle morbida/Soft leather upper
- Fodera in maglino traspirante/ Lining in Transpirant maglino
- Puntale antischiaffiamento in materiale composito/ Protection toe cup made of composit material
- Lamina antiperforazione in kevlar/Kevlar antiperforation insole
- Suola in gomma/Rubber sole



ART. 9518

GENERAL SAFETY

SICUREZZA GENERALE



- Tomaio in pelle con inserti in cordura fluorescente/Leather and fluorescent cordura upper
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/ Waterproof and transpirant lining
- Puntale antischiaffiamento in materiale composito Protection toe cup made of composit material
- Lamina antiperforazione in kevlar/Kevlar antiperforation insole
- Suola in gomma antiscivolo /Non slip rubber sole

**CE EN 20347 E WRU****CE EN 20345 S3 HRO**

Taglie/Sizes: 37 - 47

Colori/Colours: Nero/Arancio fluo - Nero/Giallo fluo
Black/ Orange fluo - Black/Yellow fluo.

ART. 1506/1

SICUREZZA GENERALE

GENERAL SAFETY



- Tomaio in pelle /Leather upper
- Fodera in pelle /Leather lining
- Puntale antischiaffiamento in materiale composito/ Protection toe cup made of composit material
- Lamina antiperforazione in kevlar /Kevlar antiperforation insole
- Suola in gomma antiscivolo / Non slip rubber sole
- Sistema di chiusura ROTEX con leva/ ROTEX Locking System



ART. 91573/1

GENERAL SAFETY

SICUREZZA GENERALE



- Tomaio in pelle/Leather upper
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/ Waterproof and transpirant lining
- Puntale antischiaffiamento in materiale composito/ Protection toe cup made of composit material
- Lamina antiperforazione in kevlar /Kevlar antiperforation insole
- Suola in gomma/ Rubber sole

**CE EN 20345 S3 HRO**

Taglie/Sizes: 36 - 48

Colori/Colours: Testa di moro /Dark brown



TREKKING DI SICUREZZA

SAFETY TREKKING



- Tomaio in microfibra con inserti in cordura / Upper part made of microfiber and cordura
- Fodera impermeabile e traspirante /Waterproof and transpirant lining
- Puntale antischiaffiamento in materiale composito/Composit protection toe cup
- Lamina antiperforazione in kevlar/Kevlar antiperforation insole
- Suola in gomma/Rubber sole



ART. 1503 - ART 9503

GENERAL SAFETY

SICUREZZA GENERALE



- Tomaio in pelle nabuk/ Nabuk leather upper
- Fodera traspirante/Transpirant lining
- Puntale antischiaffiamento in materiale composito/ Protection toe cup made of composit material
- Lamina antiperforazione in kevlar /Kevlar antiperforation insole
- Suola SPIDER in gomma antiscivolo/ SPIDER non-slip Rubber sole

**CE EN 20347:2012 O2 WR CI HRO FO SRC****CE EN 20345:2012 S3 HRO SRC WR**

Taglie/Sizes: 36 - 49

Colori/Colours: Marrone-Nero/ Brown-Black

TREKKING DI SICUREZZA

SAFETY TREKKING



- Tomaio in pelle nabuk/ Upper part made nabuk Leather
- Fodera impermeabile e traspirante /Waterproof and transpirant lining
- Puntale antischiaffiamento in materiale composito/Composit protection toe cup
- Lamina antiperforazione in kevlar/Kevlar antiperforation insole
- Suola IBEX ramponabile in gomma/IBEX Cramponable rubber sole



ART. 9-1503/1

GENERAL SAFETY

SICUREZZA GENERALE



- Tomaio in pelle/Leather upper
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/ Waterproof and transpirant lining
- Puntale antischiaffiamento in materiale composito/ Protection toe cup made of composit material
- Lamina antiperforazione in kevlar /Kevlar antiperforation insole
- Suola SPIDER in gomma antiscivolo/ SPIDER non-slip Rubber sole

**UNI EN ISO 20345:2012 S3 WR HRO SRC**

Taglie/Sizes: 36 - 48

Colori/Colours: Testa di moro /Dark brown



TREKKING DI SICUREZZA

SAFETY TREKKING



- Tomaio in pelle nabuk/ Upper part made nabuk Leather
- Fodera impermeabile e traspirante /Waterproof and transpirant lining
- Puntale antischiaffiamento in materiale composito/Composit protection toe cup
- Lamina antiperforazione in kevlar/Kevlar antiperforation insole
- Suola IBEX ramponabile in gomma/IBEX Cramponable rubber sole

**UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR HRO SRA**

Taglie/Sizes: 38 - 48

Colori/Colours: Verde/Nero - Green/Black

ART. 1296 - 91296

SAFETY TREKKING

TREKKING DI SICUREZZA



- Tomaio in pelle nabuk/Nabuk leather upper
- Fodera in pelle (art. 1296)/Leather lining (item 1296)
- O con membrana impermeabile (Art. 91296)
Or with Waterproof and transpirant lining (item 91296)
- Puntale antischiaffiamento in ferro/Iron protection toe cup
- Lamina antiperforazione in kevlar
Kevlar antiperforation insole
- Suola IBEX antiscivolo in gomma ramponabile/
Non-slip nitrile-rubber IBEX sole, suitable for use alone or with crampoon

CE EN 345 S3 HRO CI SRATaglie/Sizes: 38 - 48
Colori/Colours: Verde/ Green

ART. 91546/2 RESIA

SAFETY TREKKING

TREKKING DI SICUREZZA



- Tomaio in pelle nabuk/Nabuk leather upper
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/
Waterproof and transpirant lining
- Puntale antischiaffiamento in materiale composito/
Protection toe cup made of composit material
- Lamina antiperforazione in kevlar/Kevlar antiperforation insole
- Suola in gomma ultraleggera/ Ultralight rubber sole

UNI EN ISO 20345:2012 S3 HRO SRATaglie/Sizes: 38 - 48
Colori/Colours: Verde/ Green


ART. 91546/3L RESIA

SAFETY TREKKING

TREKKING DI SICUREZZA



- Tomaio in pelle nabuk/Nabuk leather upper
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/
Waterproof and transpirant lining
- Puntale antischiaffiamento in materiale composito/
Protection toe cup made of composit material
- Lamina antiperforazione in kevlar/ Kevlar antiperforation insole
- Suola in gomma ultraleggera /Ultralight rubber sole
- Chiusura con sistema ROTEX/ ROTEX locking system

UNI EN ISO 20345:2012 S3 HRO SRATaglie/Sizes: 38 - 48
Colori/Colours: Verde/ Green

TREKKING DI SICUREZZA

SAFETY TREKKING



- Tomaio in pelle vacchetta svizzera E. Gallusser /
Upper part made of E. Gallusser Swiss Leather
- Fodera in pelle di vitello /Leather lining
- Puntale antischiaffiamento in ferro/Iron protection toe cup
- Lamina antiperforazione in acciaio Inox/Antiperforation insole
- Suola in gomma/Rubber sole
- Lavorazione Tirolese con tripla cucitura/Tyrolean workig with triple stitching

CE EN 345/1 S3 HROTaglie/Sizes: 38 - 48
Colori/Colours: Marrone/Brown

TREKKING DI SICUREZZA

SAFETY TREKKING



- Tomaio in pelle vacchetta svizzera E. Gallusser /
Upper part made of E. Gallusser Swiss Leather
- Fodera in pelle di vitello /Leather lining
- Puntale antischiaffiamento in ferro/Iron protection toe cup
- Lamina antiperforazione in acciaio Inox/Antiperforation insole
- Suola in gomma/Rubber sole
- Lavorazione Tirolese con tripla cucitura/Tyrolean workig with triple stitching

CE EN 20345 S3 HROTaglie/Sizes: 38 - 48
Colori/Colours: Marrone/Brown

TREKKING DI SICUREZZA

SAFETY TREKKING



- Tomaio in pelle nabuk/Nabuk leather upper
- Fodera in pelle di vitello/Leather lining
- Puntale antischiaffiamento materiale composito/Protection toe cup made of composit material
- Lamina antiperforazione in kevlar/Kevlar antiperforation insole
- Suola IBEX antiscivolo in gomma ramponabile/
Non-slip nitrile-rubber IBEX sole, suitable for use alone or with crampoon
- Chiusura mediante tre leve/Closing by three levers

EN ISO 20345:2007 S3 HRO SRATaglie/Sizes: 38 - 48
Colori/Colours: Verde-Arancione-Nero/ Green-Orange-Black

ART. 91590

SAFETY TREKKING

TREKKING DI SICUREZZA



- Tomaio in pelle nabuk/Nabuk leather upper
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/ Waterproof and transpirant lining
- Puntale antischiaffiamento in materiale composito/ Protection toe cup made of composit material
- Lamina antiperforazione in kevlar/ Kevlar antiperforation insole
- Suola IBEX antiscivolo in gomma ramponabile/ Non-slip nitrile-rubber IBEX sole, suitable for use alone or with crampon

UNI EN ISO 20345:2012 S3-CI-WR-HRO SRA

Taglie/Sizes: 37 - 50

Colori/Colours: Verde/ Green



TREKKING DI SICUREZZA

SAFETY TREKKING



- Tomaio in pelle nabuk/Nabuk leather upper
- Fodera in membrana impermeabile e traspirante/ Waterproof and transpirant lining
- Puntale antischiaffiamento in materiale composito/ Protection toe cup made of composit material
- Lamina antiperforazione in kevlar/Kevlar antiperforation insole
- Suola IBEX antiscivolo in gomma ramponabile/ Non-slip nitrile-rubber IBEX sole, suitable for use alone or with crampon

UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR HRO SRA

Taglie/Sizes: 37 - 50

Colori/Colours: Verde/ Green



ART. 91591

SAFETY TREKKING

TREKKING DI SICUREZZA



- Tomaio in pelle nabuk/Nabuk leather upper
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/ Waterproof and transpirant lining
- Puntale antischiaffiamento in materiale composito/ Protection toe cup made of composit material
- Lamina antiperforazione in kevlar/ Kevlar antiperforation insole
- Suola in gomma ultraleggera/ Ultralight rubber sole

UNI EN ISO 20345:2012 S3 WR HRO SRA

Taglie/Sizes: 37 - 50

Colori/Colours: Verde/ Green



TREKKING DI SICUREZZA

SAFETY TREKKING



- Tomaio in pelle nabuk/Nabuk leather upper
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/ Waterproof and transpirant lining
- Puntale antischiaffiamento in materiale composito/ Protection toe cup made of composit material
- Lamina antiperforazione in kevlar/ Kevlar antiperforation insole
- Suola in gomma ultraleggera/ Ultralight rubber sole

CE EN 345 S3 HRO

Taglie/Sizes: 37 - 49

Colori/Colours: Verde/ Green



ART. 91591/S

SAFETY TREKKING

TREKKING DI SICUREZZA



- Tomaio in pelle nabuk/Nabuk leather upper
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/ Waterproof and transpirant lining
- Puntale antischiaffiamento in materiale composito/ Protection toe cup made of composit material
- Lamina antiperforazione in kevlar/ Kevlar antiperforation insole
- Suola SPIDER in gomma antiscivolo/Non-slip SPIDER sole

UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR HRO SRA

Taglie/Sizes: 36 - 50

Colori/Colours: Verde/ Green





ART. 025 RAMPONE - CRAMPON



Suitable for use with all IBEX-soled boots. An innovative stainless steel component that is easy and quick to attach and guarantees stability and safety even in extreme conditions.



Slide Stop



TREKKING

ART. 194/1

- Tomaio in pelle rovesciata/
Upper part made of reverse leather
- Fodera in pelle di vitello /Leather lining
- Suola in gomma/Rubber sole
- Lavorazione Tirolese con tripla cucitura/Tyrolean workig with triple stitching

Taglie/Sizes:	38 - 48
Colori/Colours:	Marrone/Brown



TREKKING

ART. 196 - ART. 196/2

- Tomaio in pelle vacchetta svizzera E. Gallusser /
Upper part made of E. Gallusser Swiss Leather
- Fodera in pelle di vitello /Leather lining
- Suola in gomma/Rubber sole
- Lavorazione Tirolese con tripla cucitura/Tyrolean workig with triple stitching

In alternativa, l'articolo è disponibile in pellecrosta (Art.196/2)
Alternatively the article is available in standard leather (Art.196/2)

Taglie/Sizes:	38 - 48
Colori/Colours:	Marrone/Brown



TREKKING

ART. 9508

- Tomaio in pelle scamosciata con inserti in cordura /Leather and cordura upper;
- Fodera in materiale traspirante /Transpirant lining
- Suola in gomma/Rubber sole;

Taglie/Sizes:	36 - 48
Colori/Colours:	Rosso-Nero / Red-Black Verde-Nero / Green-Black



ART. 574/1

TREKKING



- Tomaio in pelle scamosciata/ Leather upper
- Fodera in maglino/ Jersey lining
- Suola in gomma/ Rubber sole

Taglie/Sizes:	37 - 50
Colori/Colours:	Beige

TREKKING



- Tomaio in pelle con inserti in cordura/ Leather and cordura upper
- Fodera in tessuto/ Synthetic lining
- Suola in gomma/ Rubber sole

Taglie/Sizes:	37 - 47
Colori/Colours:	Grigio-Nero/Grey-Black

ART. 575

TREKKING



- Tomaio in pelle con inserti in cordura/ Leather and cordura upper
- Fodera in maglino/ Jersey lining
- Suola Vibram in gomma/ Rubber Vibram sole

Taglie/Sizes:	37 - 48
Colori/Colours:	Grigio/verde/nero - Grey/Green/Black

TREKKING

ART. 9623



- Tomaio in pelle nabuk/ Nabuk leather upper
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/ Waterproof and transpirant lining
- Suola Vibram in gomma/ Rubber Vibram sole

	Taglie/Sizes:	39 - 47
	Colori/Colours:	Marrone/Brown

ART. 619

TREKKING



- Tomaio in pelle nabuk/ Nabuk leather upper
- Fodera in maglino/ Jersey lining
- Suola Vibram in gomma/ Rubber Vibram sole

Taglie/Sizes:	39 - 47
Colori/Colours:	Marrone/Brown

TREKKING

ART. 9527



- Tomaio in pelle invecchiata/ Vintage leather upper
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/ Waterproof and transpirant lining
- Suola in gomma/Rubber sole

	Taglie/Sizes:	36 - 50
	Colori/Colours:	Marrone/Brown

ART. 9230_MURA

TREKKING




- Tomaio in pelle invecchiata/ *Vintage leather upper*
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/ *Waterproof and transpirant lining*
- Suola in gomma/Rubber sole

Taglie/Sizes:	37 - 48
Colori/Colours:	Marrone/Brown



TREKKING



- Tomaio in pelle nabuk/ *Leather upper*
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/ *Waterproof and transpirant lining*
- Suola in gomma/Rubber sole

Taglie/Sizes:	37- 47
Colori/Colours:	Verde/Green

ART. 9502

TREKKING



- Tomaio in pelle con inserti in cordura/ *Leather and cordura upper*
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/ *Waterproof and transpirant lining*
- Suola in gomma/Rubber sole

Taglie/Sizes:	36- 50
Colori/Colours:	Verde/Green



TREKKING



- Tomaio in pelle nabuk/ *Leather upper*
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/ *Waterproof and transpirant lining*
- Suola in gomma ultraleggera/Ultralight rubber sole

Taglie/Sizes:	37- 47
Colori/Colours:	Verde/Green

ART. 9514

TREKKING



- Tomaio in pelle con inserti in cordura/ *Leather and cordura upper*
- Fodera con membrana impermeabile/ *Waterproof lining*
- Suola in gomma/Rubber sole

Taglie/Sizes:	36- 47
Colori/Colours:	Grigio-nero/Grey-Black



TREKKING

ART. 9582/06



- Tomaio in pelle nabuk/ *Nabuk leather upper*
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/ *Waterproof and transpirant lining*
- Suola in gomma/Rubber sole

Taglie/Sizes:	38 - 47
Colori/Colours:	Verde/Green

ART. 9546R ORTLES



TREKKING

- Tomaio in pelle nabuk/ Nabuk leather upper
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/ Waterproof and transpirant lining
- Suola IBEX antiscivolo in gomma ramponabile/ Non-slip nitrile-rubber IBEX sole, suitable for use alone or with crampon

Taglie/Sizes:	38 - 47
Colori/Colours:	Verde/Green



TREKKING

- Tomaio in pelle nabuk/ Nabuk leather upper
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/ Waterproof and transpirant lining
- Suola IBEX antiscivolo in gomma ramponabile/ Non-slip nitrile-rubber IBEX sole, suitable for use alone or with crampon

Taglie/Sizes:	38 - 47
Colori/Colours:	Verde/Green



ART. 9396

ART. 9560 RESIA



TREKKING

- Tomaio in pelle nabuk/ Nabuk leather upper
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/ Waterproof and transpirant lining
- Suola IBEX antiscivolo in gomma ramponabile/ Non-slip nitrile-rubber IBEX sole, suitable for use alone or with crampon

Taglie/Sizes:	37 - 48
Colori/Colours:	Verde/Green



TREKKING

- Tomaio in pelle nabuk/ Nabuk leather upper
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/ Waterproof and transpirant lining
- Suola in gomma/Rubber sole

Taglie/Sizes:	38 - 47
Colori/Colours:	Verde/Green



ART. 9561 RESIA



TREKKING

- Tomaio in pelle nabuk/ Nabuk leather upper
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/ Waterproof and transpirant lining
- Suola in gomma ultraleggera con fascione/ Ultralight rubber sole

Taglie/Sizes:	37 - 48
Colori/Colours:	Verde/Green



TREKKING

- Tomaio in pelle nabuk/ Nabuk leather upper
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/ Waterproof and transpirant lining
- Suola SPIDER in gomma/ Non-slip SPIDER sole

Taglie/Sizes:	37 - 50
Colori/Colours:	Verde/Green



ART. 9592

ART. 9582

TREKKING



- Tomaio in pelle nabuk/Nabuk leather upper
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/
Waterproof and transpirant lining
- Suola CLIMBER antiscivolo in gomma ramponabile ed
intercambiabile/
Non-slip nitrile-rubber CLIMBER sole, suitable for use alone or
with crampon. Changable sole.

Taglie/Sizes:	37 - 48
Colori/Colours:	Verde/Green



TREKKING

- Tomaio in pellecon gambale in cordura /Leather and
cordura upper
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/
Waterproof and transpirant lining
- Suola in gomma/Rubber sole



ART. 9590

TREKKING



- Tomaio in pelle nabuk/Nabuk leather upper
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/
Waterproof and transpirant lining
- Suola IBEX antiscivolo in gomma ramponabile/
Non-slip nitrile-rubber IBEX sole, suitable for use alone or
with crampon

Taglie/Sizes:	37 - 50
Colori/Colours:	Verde/Green



TREKKING

- Tomaio in pelle nabuk/ Nabuk leather upper
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/
Waterproof and transpirant lining
- Suola in gomma/Rubber sole



ART. 9591

TREKKING



- Tomaio in pelle nabuk/Nabuk leather upper
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/
Waterproof and transpirant lining
- Suola in gomma ultraleggera con fascione/Ultralight rubber
sole

Taglie/Sizes:	37 - 50
Colori/Colours:	Verde/Green



TREKKING

- Tomaio in pelle/ leather upper
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/
Waterproof and transpirant lining
- Suola in gomma/Rubber sole



ART. 9585

ART. 9299

TREKKING



- Tomaio in pelle/Leather upper
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/ Waterproof and transpirant lining
- Suola IBEX antiscivolo in gomma ramponabile/ Non-slip nitrile-rubber IBEX sole, suitable for use alone or with crampon

Taglie/Sizes:	39 - 47
Colori/Colours:	Verde/Green



ART. 9389R

TREKKING



- Tomaio in pelle nabuk/Nabuk leather upper
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/ Waterproof and transpirant lining
- Suola IBEX antiscivolo in gomma ramponabile/ Non-slip nitrile-rubber IBEX sole, suitable for use alone or with crampon

Taglie/Sizes:	39 - 47
Colori/Colours:	Verde/Green



ART. 9560GTX

TREKKING



- Tomaio in pelle nabuk/Nabuk leather upper
- Fodera con membrana impermeabile e traspirante/ Waterproof and transpirant lining
- Suola IBEX antiscivolo in gomma ramponabile/ Non-slip nitrile-rubber IBEX sole, suitable for use alone or with crampon

Taglie/Sizes:	39 - 47
Colori/Colours:	Verde/Green



TREKKING

TREKKING

- Tomaio in microfibra con inserti in cordura / Upper part made of microfiber and cordura
- Fodera impermeabile e traspirante /Waterproof and transpirant lining
- Suola in gomma/Rubber sole



Taglie/Sizes:	38 - 48
Colori/Colours:	Grigio - Grigio/Rosso - Grigio/Verde All Grey - Grey/Red - Grey/Green



ART. 9528

TREKKING

- Tomaio in pelle nabuk/ Upper part made nabuk Leather
- Fodera impermeabile e traspirante /Waterproof and transpirant lining
- Suola VIBRAM© ramponabile in gomma/VIBRAM© Cramponable rubber sole



Taglie/Sizes:	38 - 48
Colori/Colours:	Blu/Nero - Rosso/Nero - Verde/Nero Blue/Black- Red/Black - Green/Black



ART. 9408

TREKKING

- Tomaio in pelle scamosciata con inserti in cordura /Leather and cordura upper;
- Fodera in materiale traspirante /Transpirant lining
- Suola in gomma/Rubber sole;

Taglie/Sizes:	36 - 48
Colori/Colours:	Rosso-Nero / Red-Black Verde-Nero / Green-Black



ART. 076 TRIAL

4X4



- Tomaio in pelle /Leather upper
- Scarpetta interna intercambiabile in pile / Interchange inlet shoe made of pile
- Suola IBEX antiscivolo in gomma ramponabile/ Non-slip nitrile-rubber IBEX sole, suitable for use alone or with crampon

Taglie/Sizes:	35/36; 37/38; 39/40; 41/42; 43/44; 45/46; 47/48
Colori/Colours:	Marrone/Brown

ART. 086 TRIAL

4X4



- Tomaio in pelle ingrassata /Leather upper
- Scarpetta interna intercambiabile in pile / Interchange inlet shoe made of pile
- Suola IBEX antiscivolo in gomma ramponabile/ Non-slip nitrile-rubber IBEX sole, suitable for use alone or with crampon

Taglie/Sizes:	35/36; 37/38; 39/40; 41/42; 43/44; 45/46; 47/48
Colori/Colours:	Marrone/Brown

ART. 670/7 FRONTERA

4X4



- Tomaio in pelle ingrassata /Leather upper
- Scarpetta interna stringata in pile intercambiabile / Interchange inlet shoe made of pile
- Suola in gomma chiodabile con scocca in pu/ Non slip rubber sole

Taglie/Sizes:	36/37; 38/39; 40/41; 42/43; 44/45; 46/47; 48/49
Colori/Colours:	Marrone/Brown

4X4

- Tomaio in pelle /Leather upper
- Scarpetta interna stringata intercambiabile in pile Interchange inlet shoe made of pile with laces
- Suola in gomma chiodabile con scocca in pu/Non slip rubber sole

Taglie/Sizes:	36/37; 38/39; 40/41; 42/43; 44/45; 46/47; 48/49
Colori/Colours:	Marrone/Brown

ART. 670/8 SANTA FE'



4X4

- Tomaio in pelle /Leather upper
- Scarpetta interna stringata intercambiabile in pile Interchange inlet shoe made of pile with laces
- Suola in gomma chiodabile con scocca in pu/Non slip rubber sole

Taglie/Sizes:	36/37; 38/39; 40/41; 42/43; 44/45; 46/47; 48/49
Colori/Colours:	Marrone/Brown

ART. 671 TERRANO



ART. 670/7 FRONTERA

4X4



- Tomaio in pelle /Leather upper
- Scarpetta interna stringata in cordura con fodera impermeabile e traspirante ACQUASTOP/ Interchange inlet shoe made of cordura with laces and waterproof protection lining
- Suola in gomma chiodabile con scocca in pu/Non slip rubber sole

Taglie/Sizes:	36/37; 38/39; 40/41; 42/43; 44/45; 46/47; 48/49
Colori/Colours:	Marrone/Brown

ART. 400

OUTDOOR



- Tomaio in pelle/Leather upper
- Fodera in pelle /Leather lining
- Suola in gomma/Rubber sole

Taglie/Sizes:	39 - 48
Colori/Colours:	Marrone/Brown

OUTDOOR

- Tomaio in pelle nabuk/Nabuk leather upper
- Fodera in tessuto /Synthetic lining
- Suola in gomma/Rubber sole

Taglie/Sizes:	37 - 47
Colori/Colours:	Marrone-Giallo /Brown-Yellow

ART. 618



ART. 617

OUTDOOR



- Tomaio in pelle/Leather upper
- Fodera in pelle /Leather lining
- Suola in gomma/Rubber sole

Taglie/Sizes:	39 - 47
Colori/Colours:	Marrone/Brown

OUTDOOR

- Tomaio in pelle invecchiata/Vintage Leather upper
- Fodera in lana/Wool lining
- Suola in gomma/Rubber sole

Taglie/Sizes:	39 - 47
Colori/Colours:	Marrone/Brown

ART. 640



ART. 610

OUTDOOR



- Tomaio in pelle/Leather upper
- Fodera in lana/Wool lining
- Chiusura con cerniera laterale/Lateral zipper
- Suola in gomma/Rubber sole

Taglie/Sizes:	39 - 47
Colori/Colours:	Marrone/Brown

OUTDOOR

- Tomaio in pelle/Leather upper
- Fodera in lana/Wool lining
- Chiusura con cerniera laterale/Lateral zipper
- Suola in gomma/Rubber sole

Taglie/Sizes:	39 - 47
Colori/Colours:	Marrone/Brown

ART. 641



ART. 007

ACCESSORIES

ACCESSORI



- Calzino misto lana/
Wool socks

ART. 001

ACCESSORIES

ACCESSORI



- Kit chiodi per suola in gomma con chiave/
Nail kits for sole with key

ART. 025

ACCESSORIES

ACCESSORI



- Rampone per suola IBEX e CLIMBER
Crampon for IBEX and CLIMBER sole

ART. 002 - 003

ACCESSORIES

ACCESSORI



- Grasso di foca in confezioni da 100 (art. 002) o 500 ml (art. 003)
Seal Fat available in package of 100 (art. 002) or 500 ml (art. 003)

ACCESSORI

ACCESSORIES

ART. 006

ACCESSORI

ACCESSORIES



- Lacci in vari Colori
Laces in various colors

Misure disponibili (cm): 100/130/150/180/200/230/250/270/300
Available sizes (cm): 100/130/150/180/200/230/250/270/300

ART. AUS-K1



ACCESSORI

ACCESSORIES

ART. 625

- Cuffie antirumore
Antinoise Headphones

EN 352-1:1993

Taglie/Sizes: Unica/ one size fits all



ACCESSORI

ACCESSORIES

ART. 457/H



- Caschetto protettivo con cuffia e visiera incorporati
Helmet and visor cap

ART.

ACCESSORIES

ACCESSORI



- Footbet sintetico
Synthetic inlet sole

ART.

ACCESSORIES

ACCESSORI



- Footbet in pelle
Leather inlet sole

ART.

ACCESSORIES

ACCESSORI



- Suoletta con Shock Absorber in materiale sintetico
Shock Absorber inlet sole

ART.

ACCESSORIES

ACCESSORI



- Suoletta con Shock Absorber in pelle
Shock Absorber inlet sole made of leather

ART.

ACCESSORIES

ACCESSORI



- Suoletta in cuoio e cocco
Inlet sole made of leather and coconut

ABBIGLIAMENTO

WORKWEAR

- Pantalone antitaglio Classe I Tipo A
Chainsew protection pants Class I Type A



ART. 333/C

ABBIGLIAMENTO

WORKWEAR

- Salopette antitaglio Classe I Tipo A
Chainsew protection overalls Class I Type A



ART. 333

ABBIGLIAMENTO

WORKWEAR

- Giacca protettiva antitaglio Classe I
Chainsew protection jacket Class I



ART. 334



- Salopette protettiva per decespugliatore
Protection overalls for brushcutter

ART. 112

WORKWEAR

ABBIGLIAMENTO



- Guanto antitaglio in pelle
Chainsew protection leather gloves

EN ISO 381/7 CL. 1
EN 388

Taglie/Sizes: M - L (Medium - Large)

SIMBOLI DI PROTEZIONE PROTECTION SYMBOLS	CARATTERISTICHE DELLE CALZATURE FOOTWEAR FEATURES
P	Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura/Footwear sole resistance to puncture
C	Calzatura conduttrice/ Conductive footwear
A	Calzatura antistatica/ Antistatic footwear
I	Calzatura elettricamente isolante/ Electrically insulating footwear
HI	Isolamento dal calore della calzatura/ Footwear insulation from heat
CI	Isolamento dal freddo della calzatura/ Footwear insulation from cold
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone/ Energy absorption in the heel area
WR	Calzatura resistente all'acqua/ Footwear resistance to water
M	Protezione metatarsale / Metatarsal protection
AN	Protezione alla caviglia /Ankle protection
WRU	Penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio /Water penetration and absorption of the vamp
CR	Resistenza al taglio del tomaio /Vamp resistance to cuts
HRO	Resistenza al calore per contatto della suola /Sole contact resistance to heat
FO	Resistenza agli idrocarburi della suola /Sole resistance to hydrocarbons
SRA	Resistenza allo scivolamento su suolo di piastrelle di ceramica con soluzione di Laurilsolfato di sodio (SLS) / Resistance to sliding on the ground of ceramic tiles with a solution of sodium lauryl sulphate (SLS)
SRB	Resistenza allo scivolamento su suolo di acciaio con glicerolo/ Resistance to sliding on the ground steel with glycerol
SRC	SRA+SRB

Informazioni per calzature di sicurezza per uso professionale con protezione contro il taglio con sega a catena
Information on safety footwear for professional use fitted out with protection against chain saw cuts

CLASSE DI PROTEZIONE/PROTECTION CLASS	VELOCITÀ DELLA CATENA/ CUTTING CHAIN SPEED
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

ART. 114C

WORKWEAR

ABBIGLIAMENTO



- Guanto antivibravzione
Antivibration gloves

EN ISO 381/7 CL. 1
EN 388

Taglie/Sizes: M - L (Medium - Large)

CATEGORIA DI SICUREZZA SAFETY CATEGORY	CARATTERISTICHE DELLE CALZATURE FOOTWEAR FEATURES
SB	Requisiti di base <i>Basic requirements</i>
S1	SB + zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone <i>SB+ Closed heel area, antistatic properties, energy absorption in the heel area and sole resistance to hydrocarbons</i>
S2	S1 + resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio <i>S1 + water penetration of the vamp and absorption resistance</i>
S3	S2 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi <i>S2 + footwear sole resistance to puncture, sole with relieves</i>
S4	Proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone <i>Antistatic properties, energy absorption in the heel area</i>
S5	S4 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi <i>S4 + footwear sole resistance to puncture, sole with relieves</i>
OB	Requisiti di base + uno dei requisiti per calzatura completa indicati nella precedente tabella/ <i>Basic requirements</i>
O1	OB + zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone <i>OB+ Closed heel area, antistatic properties, energy absorption in the heel area and sole resistance to hydrocarbons</i>
O2	O1 + resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio <i>O1 + water penetration of the vamp and absorption resistance</i>
O3	O2 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi <i>O2 + footwear sole resistance to puncture, sole with relieves</i>
O4	Proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone <i>OB+ antistatic properties, energy absorption in the heel area and sole resistance to hydrocarbons</i>
O5	O4 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi <i>O4 + footwear sole resistance to puncture, sole with relieves</i>



TREEMME

Calzaturificio TREEMME SnC
Via Capo di Monte, 1 - 31044 -Montebelluna -TV (ITALIA)

Tel. +39(0)423.21874 - Fax +39(0)423.601572

Email: info@treemmecalzature.com

Web: www.treemmecalzature.com

Follow us on:
[@TreemmeShoes](https://facebook.com/treemmecalzature)